


Pump	Pressure		Volume		RPM	Required HP	Inlet port	Outlet port	Weight Kg
	bar	PSI	l/min	GPM					
NPM1125GR	250	3625	11.5	3.0	3400	7.2	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1325GR	250	3625	13.5	3.5	3400	8.5	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1425GR	250	3625	14.5	3.8	3400	9.3	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1725GR	250	3625	17.0	4.4	3400	10.7	G 1/2	G 3/8	10.5


Dimensioni d' ingombro

Overall dimensions (mm)



Lubrificazione: Olio SAE 20/40W
Capacità 0.7 litri

Lubrication: SAE 20/40W Oil
Capacity: 0.7 liters



NPM1125GR
 NPM1325GR
 NPM1425GR
 NPM1725GR

HAWK
pompe NPM-GR serie 2011
NPM-GR pumps 2011 series

SPARE PARTS KIT

KIT RICAMBI

Posizioni Item	Part Number & Description	Codice e Descrizione	Q.tà per ogni Pompa Q.ty for each Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
3- 5- 7	2600.84 Plunger Seals 15 mm	2600.84 Guarnizioni pistone Ø15	1	◆	◆	◆	◆
3- 4- 5- 6- 7	2600.85 Complete seal Packing 15 mm	2600.85 Pacco completo Guarnizioni pistone Ø15	3				
46- 47- 48- 49- 50 51	2600.83 Plunger 15 mm	2600.83 Pistone Ø15	3				
11- 12- 13	2600.08 Complete Valve	2600.08 Valvola completa	6				
2	2608.03 Plunger oil Seals	2608.03 Anelli tenuta olio Asta	1				
3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 10- 11- 12- 13- 14 17- 18	2600.76 Complete manifold	2600.76 Testa completa	1				
51- 52- 53- 54- 55	3100.14 Connecting Rod-Plunger Rod Assy	3100.14 Premontato Biella-Asta	3				

PARTS LIST

LISTA PARTI

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà per ogni Pompa Q.ty for each Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
1	0202.96	Crankcase	Carter	1	◆	◆	◆	◆
*2	0001.03	Plunger oil seal	Anello radiale	3				
*3	0601.07	"O" Ring Ø1.78x31,47	"O" Ring Ø1.78x31,47	3				
*4	1201.36	Pressure ring 15mm	Pressore Ø15	3				
*5	0002.55	Low pressure"U" seal, dia.15mm	Anello tenuta "U" Ø15	3				
*6	0300.59	Intermed. ring 15mm	Diffusore Intermed. Ø15	3				
*7	0002.63	High pressure"U" seal, dia.15mm	Anello tenuta "U" Ø15	3				
*8	0603.07	Copper washer 1/2	Guarnizione rame G1/2	1				
*9	1601.20	Brass plug G1/2	Tappo G1/2	1				
*10	1602.34	Manifold housing	Testata	1				
*11	0601.19	"O" Ring Ø2.62x17.13	"O" Ring Ø2.62x17.13	6				
*12	3604.70	Valve assembly	Valvola premontata	6				
*13	0601.65	"O" Ring Ø2.62x20.29	"O" Ring Ø2.62x20.29	6				
*14	1601.30	Valve plug	Tappo valvola	6				
15	1801.03	Manifold stud bolt M8x65 Dacromet	Vite M8x65 Dacromet	8				
16	1400.01	Washer Ø8.5/15x1.5	Rosetta Ø8.5/15x1.5	8				
*17	0603.06	Copper washer G3/8	Guarnizione rame G3/8	1				
*18	1601.17	Brass plug 3/8	Tappo G3/8	2				
19	1503.18	Valve seat	Sede valvola	6				
20	1202.00	Valve plate	Piattello valvola	6				
21	0900.30	Valve spring	Molla valvola	6				
22	0604.05	Valve cage	Gabbia valvola	6				

PARTS LIST

LISTA PARTI

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà per ogni Pompa Q.ty for each Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
23	1400.02	Washer Ø6.4/12.5x1.6	Rosetta Ø6.4/12.5x1.6	4				
24	1801.12	Hexagonal screw TCEI M6x16	Vite TCEI M6x16	8				
25	0500.56	Closed bearing flange	Flangia chiusa	1	◆	◆	◆	◆
26	0601.09	"O" Ring Ø2.62x61.6	"O" Ring Ø2.62x61.6	1				
27	1500.03	Snap ring	Anello Ø25	1				
28	0213.10	Double row ball bearing	Cuscinetto doppia corona	1				
29	0004.91	Crankshaft	Albero eccentrico	1	◆			
	0004.92	Crankshaft	Albero eccentrico	1		◆		
	0004.93	Crankshaft	Albero eccentrico	1			◆	
	0004.94	Crankshaft	Albero eccentrico	1				◆
30	1803.02	Set screw STEI M6x6	Vite STEI M6x6	1				
31	1600.06	Oil dip stick	Tappo livello olio	1				
32	0601.83	"O" Ring Ø3.53x55.56	"O" Ring Ø3.53x55.56	1				
33	0200.10	Needle roller bearing	Cuscinetto a rullini	1				
34	0600.15	Engine flange gasket	Guarnizione flangia motore	1				
35	1803.03	Set screw STEI M4x5	Vite STEI M4x5	1				
36	0500.55	Engine flange	Flangia motore	1				
37	1403.04	Spring washer Ø8.1/12.7x2	Rosetta elastica Ø8.1/12.7x2	4				
38	1801.28	Flange scrw TCEI M8x30	Vite TCEI M8x30	4				
39	0001.09	Crankshaft seal	Anello radiale	1				
40	1802.20	Engine screw 5/16"	Vite 5/16"	4				
41	1400.51	Washer Ø8.2/20x1.5	Rosetta Ø8.2/20x1.5	4				
42	1401.03	Spring washer 08	Rosetta Schnorr 08	4				
43	1802.21	Engine screw 3/8"	Vite 3/8"	4				
44	1400.52	Washer Ø10/18x2	Rosetta Ø10/18x2	4				
45	1400.53	Spring washer Ø10	Rosetta elastica Ø10	4	◆	◆	◆	◆
*46	0302.11	Plunger nut M6	Dado pistone M6	3				
*47	1400.06	Washer Ø9,2/13,5x0,5	Rosetta Ø9,2/13,5x0,5	3				
*48	1200.25	Plunger 15mm	Pistone Ø15	3				
*49	1400.27	Copper spacer Ø9.3/24x0.5	Rosetta rame Ø9.3/24x0.5	3				
*50	0601.30	"O" Ring Ø1.78x5.28	"O" Ring Ø1.78x5.28	3				
*51	0009.13	Teflon ring	Anello antiestrusione	3				
*52	0003.29	Plunger rod	Asta pistone	3				
*53	1502.06	Connecting rod pin	Spinotto	3				
*54	0100.01	Connecting rod	Biella	3				
*55	1401.02	Spring washer Ø6	Rosetta elastica Ø6	6				
*56	1801.05	Connecting rod screw M6x25	Vite M6x25	6				
57	0601.88	"O" Ring Ø2.62x126.67	"O" Ring Ø2.62x126.67	1				
58	0203.59	Crankcase cover	Coperchio	1				
59	0601.14	"O" Ring Ø1,78x14	"O" Ring Ø1,78x14	1				
60	0700.05	Sight glass, G3/4	Spia livello olio G3/4	1				

	Part available in kit only
--	-------------------------------

*	Part available in kit also
---	-------------------------------

**Particolare disponibile
solo in kit**

**Particolare disponibile
anche in kit**